

Tagungsband

33. Tagung über tropische Vögel



der **Gesellschaft für Tropenornithologie e.V.**
vom **6. bis 9. September 2012** in

Dresden

SENCKENBERG
world of biodiversity



Impressum

Tagung über tropische Vögel der Gesellschaft für Tropornithologie (Tag. trop. Vögel Ges. Trop.ornithol)

ISSN 1618-4408, Jahrgang 2012, Band 16

Herausgeber:

Gesellschaft für Tropornithologie e.V. (GTO), Bonn

Redaktion:

*Christoph Hinkelmann, Lüneburg; Martin Päckert, Dresden;
Robert Pfeifer, Bayreuth*

Layout und Gestaltung:

Corinna Bartsch, Amselweg 23, D-56587 Oberhonnefeld-Gierend

Druck:

Verlag Lindemann, Stiftstrasse 49, D-63075 Offenbach a.M.

Bezug:

*Horst Brandt, Schatzmeister der GTO,
Schwalbenwinkel 3, D – 30989 Gehrden*

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie fotomechanische und elektronische Wiedergabe nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Die Meinung der Verfasser entspricht nicht zwingend der von Herausgeber und Redaktion.

© September 2012, GTO

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
Inhaltsverzeichnis	3
Tagungsprogramm	5
Vorträge	
<i>Martin Päckert</i> Auf den Spuren von Meyer und Mayr: Drei Jahrhunderte Tropenornithologie am Dresdener Tierkundemuseum	11
<i>Till Töpfer</i> Ökologische und verwandtschaftliche Beziehungen einer Lebensgemeinschaft fruchtfressender Vögel in den peruanischen Anden	19
<i>Sven Renner</i> Änderung der Vogelmehrheit des nördlichen Myanmar	21
<i>Frank Philipp</i> Populationsentwicklung des <i>Nandus Rhea americana</i> ssp. in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in Abhängigkeit wirkender Faktoren	23
<i>Carlos & Ingrid Strwe</i> Segler im Land der Wasserfälle- Brasilianische Impressionen... heute und gestern	27
<i>Hartmut Meyer</i> Auf der Suche nach den Giganten am Vulkan Atitlán	33
<i>Ulrich Schulz</i> Quetzalecho an Maya-Pyramide? Ornithologische Hinterfragung eines berühmten Akustikphänomens in Mexiko	35
<i>Tomáš Peš</i> Breeding bulbuls in Zoological and Botanical Garden Plzen	47

<i>Corinna Bartsch</i> Tropische Sperlinge	49
<i>Frank Velte</i> Zur Chronologie der Haltung und Zucht des Rosaflamingos <i>Phoenicopiterus ruber roseus</i> im Zoo Vivarium Darmstadt	53
<i>Manfred Kästner</i> Rotnasen-Grüntauben <i>Treron calva</i> : Was wissen wir über Unterscheidungsmerkmale und Verbreitung der Unterarten?	59
<i>Robert Pfeifer</i> „Was man nicht unterbringen kann...“ - Timalien: Überblick über eine unübersichtliche Vogelgruppe	61
<i>Norbert Bahr</i> Neubesreibungen der letzten 12 Jahre – gute Arten und Problemfälle	65
<i>Martin Kaiser</i> Haltung und Zucht des Chilepelikans <i>Pelecanus thagus</i> im Tierpark Berlin	67
<i>Timm Spretke</i> Handaufzucht von Meerespelikanen <i>Pelecanus occidentalis</i>	77
<i>Stephan M. Hübner</i> Von Vögeln und MenschenKulturgeschichtliche Bemerkungen über Pelikane	79
Poster	
<i>Anita Gamauf</i> Phylogeografie und genetische Divergenz der Krähen (Gattung <i>Corvus</i>) basierend auf Museumsmaterial	83
Preis für Tropenornithologie 2012	85
Liste der Referenten	87

Breeding bulbuls in Zoological and Botanical Garden Plzen

Tomáš Peš

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

Pod Vinicemi 9

CZ-30116 Plzeň Tschechien

A Historical overview of breeding bulbuls in the Zoological and Botanical Garden Plzen is given. Since 1999 twenty-two taxa of Pycnonotidae family were kept there. Eleven taxa were held in pairs, all others only as single birds or groups of the same sex. A good number of birds were imported from the wild through pet trade until the end of 2003. So many of the birds are in fact determined to subspecies level and kept so far as pure subspecies. Ten taxa (91 %) were successfully bred. From 342 hatched bulbuls 194 fledged (57 %). Six bulbul forms bred in the second generation.

Offspring of seven taxa (167 specimens) were exported to other zoological garden collections. Very few institutions reported breeding with our birds: only three *Hypsipetes leucocephalus* (Leipzig, Ostrava, Praha), one *Pycnonotus atriceps* (Walsrode), one *P. barbatus layardi* (Leipzig) and two *P. jocosus* (Ostrava, Praha). Also only three private breeders reported breeding of *P. jocosus*, *P. barbatus layardi* and *P. cafer*.

For long-term breeding programs cooperation among interested parties is necessary. Even quite easily bred species are difficult to maintain by a small number of breeders only. Small numbers of founders should not be such a problem. Much worse is loosing of interest during time by many breeders and close-down of aviaries and breeding facilities in zoos.

The next step – breeding threatened taxa - should be prepared as long-term project always with the vision of future reintroduction under rules of IUCN.

The threatened songbirds of South East Asia focus group (EAZA, ZGAP and Birdlife International) met in Plzen on 30th and 31th May 2012. The Straw-headed Bulbul *Pycnonotus zeylanicus* was chosen as potential species for near future work in Cikananga Wild Animal Rescue Centre in Sukabumi, West Java. Good breeding results with Black-winged Starling *Sturnus melanopterus* and Sumatran Laughingthrush

Garrulax bicolor there resulted already in reintroduction of starlings in the wild. Plzen garden supports the Cikananga station both personally and financially through ZGAP.